







Расходы жизненных циклов на период 60 лет
напорного коллектора протяженностью 5км с подключением к центральным КОС и напорного коллектора протяженностью 1км до вновь возводимых местных КОС из разных материалов





Расходы жизненных циклов на период 60 лет
напорного коллектора протяженностью 6км с подключением к центральным КОС и напорного коллектора протяженностью 1км до вновь возводимых местных КОС из разных материалов





Расходы жизненных циклов на период 60 лет
напорного коллектора протяженностью 7км с подключением к центральным КОС и напорного коллектора протяженностью 1км до вновь возводимых местных КОС из разных материалов





Расходы жизненных циклов на период 60 лет
напорного коллектора протяженностью 8км с подключением к центральным КОС и напорного коллектора протяженностью 1км до вновь возводимых местных КОС из разных материалов





Расходы жизненных циклов на период 60 лет
напорного коллектора протяженностью 9км с подключением к центральным КОС и напорного коллектора протяженностью 1км до вновь возводимых местных КОС из разных материалов





Расходы жизненных циклов на период 60 лет
напорного коллектора протяженностью 10км с подключением к центральным КОС и напорного коллектора протяженностью 1км до вновь возводимых местных КОС из разных материалов





Расходы жизненных циклов на период 60 лет
напорного коллектора протяженностью 11км с подключением к центральным КОС и напорного коллектора протяженностью 1км до вновь возводимых местных КОС из разных материалов





Расходы жизненных циклов на период 60 лет
напорного коллектора протяженностью 12км с подключением к центральным КОС и напорного коллектора протяженностью 1км до вновь возводимых местных КОС из разных материалов





Расходы жизненных циклов на период 60 лет
напорного коллектора протяженностью 13км с подключением к центральным КОС и напорного коллектора протяженностью 1км до вновь возводимых местных КОС из разных материалов





Расходы жизненных циклов на период 60 лет
напорного коллектора протяженностью 14км с подключением к центральным КОС и напорного коллектора протяженностью 1км до вновь возводимых местных КОС из разных материалов





Расходы жизненных циклов на период 60 лет
напорного коллектора протяженностью 15км с подключением к центральным КОС и напорного коллектора протяженностью 1км до вновь возводимых местных КОС из разных материалов





Расходы жизненных циклов на период 60 лет
напорного коллектора протяженностью 16км с подключением к центральным КОС и напорного коллектора протяженностью 1км до вновь возводимых местных КОС из разных материалов





Расходы жизненных циклов на период 60 лет
напорного коллектора протяженностью 17км с подключением к центральным КОС и напорного коллектора протяженностью 1км до вновь возводимых местных КОС из разных материалов





Расходы жизненных циклов на период 60 лет
напорного коллектора протяженностью 18км с подключением к центральным КОС и напорного коллектора протяженностью 1км до вновь возводимых местных КОС из разных материалов





Расходы жизненных циклов на период 60 лет
напорного коллектора протяженностью 19км с подключением к центральным КОС и напорного коллектора протяженностью 1км до вновь возводимых местных КОС из разных материалов





Расходы жизненных циклов на период 60 лет
напорного коллектора протяженностью 20км с подключением к центральным КОС и напорного коллектора протяженностью 1км до вновь возводимых местных КОС из разных материалов





Расходы жизненных циклов на период 60 лет
напорного коллектора протяженностью 5км с подключением к центральным КОС и напорного коллектора протяженностью 2км до вновь возводимых местных КОС из разных материалов





Расходы жизненных циклов на период 60 лет
напорного коллектора протяженностью 6км с подключением к центральным КОС и напорного коллектора протяженностью 2км до вновь возводимых местных КОС из разных материалов





Расходы жизненных циклов на период 60 лет
напорного коллектора протяженностью 7км с подключением к центральным КОС и напорного коллектора протяженностью 2км до вновь возводимых местных КОС из разных материалов





Расходы жизненных циклов на период 60 лет
напорного коллектора протяженностью 8км с подключением к центральным КОС и напорного коллектора протяженностью 2км до вновь возводимых местных КОС из разных материалов





Расходы жизненных циклов на период 60 лет
напорного коллектора протяженностью 9км с подключением к центральным КОС и напорного коллектора протяженностью 2км до вновь возводимых местных КОС из разных материалов





Расходы жизненных циклов на период 60 лет
напорного коллектора протяженностью 10км с подключением к центральным КОС и напорного коллектора протяженностью 2км до вновь возводимых местных КОС из разных материалов





Расходы жизненных циклов на период 60 лет
напорного коллектора протяженностью 11км с подключением к центральным КОС и напорного коллектора протяженностью 2км до вновь возводимых местных КОС из разных материалов





Расходы жизненных циклов на период 60 лет
напорного коллектора протяженностью 12км с подключением к центральным КОС и напорного коллектора протяженностью 2км до вновь возводимых местных КОС из разных материалов





Расходы жизненных циклов на период 60 лет
напорного коллектора протяженностью 13км с подключением к центральным КОС и напорного коллектора протяженностью 2км до вновь возводимых местных КОС из разных материалов





Расходы жизненных циклов на период 60 лет
напорного коллектора протяженностью 14км с подключением к центральным КОС и напорного коллектора протяженностью 2км до вновь возводимых местных КОС из разных материалов





Расходы жизненных циклов на период 60 лет
напорного коллектора протяженностью 15км с подключением к центральным КОС и напорного коллектора протяженностью 2км до вновь возводимых местных КОС из разных материалов





Расходы жизненных циклов на период 60 лет
напорного коллектора протяженностью 16км с подключением к центральным КОС и напорного коллектора протяженностью 2км до вновь возводимых местных КОС из разных материалов





Расходы жизненных циклов на период 60 лет
напорного коллектора протяженностью 17км с подключением к центральным КОС и напорного коллектора протяженностью 2км до вновь возводимых местных КОС из разных материалов



Расходы жизненных циклов на период 60 лет
напорного коллектора протяженностью 18км с подключением к центральным КОС и напорного коллектора протяженностью 2км до вновь возводимых местных КОС из разных материалов



Расходы жизненных циклов на период 60 лет
напорного коллектора протяженностью 19км с подключением к центральным КОС и напорного коллектора протяженностью 2км до вновь возводимых местных КОС из разных материалов



Расходы жизненных циклов на период 60 лет
напорного коллектора протяженностью 20км с подключением к центральным КОС и напорного коллектора протяженностью 2км до вновь возводимых местных КОС из разных материалов

